



CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI KONTROLE TVORNIČKE PROIZVODNJE

1/05-ZGP-2297
Izmjena i dopuna broj 1

Ovaj certifikat, u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima („Narodne novine“ br. 76/13 i 30/14), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda („Narodne novine“ br. 103/08, 147/09 i 87/10, 129/11) i Tehničkim propisom za betonske konstrukcije - Prilog A („Narodne novine“ br. 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12), vrijedi za građevni proizvod

BETON

Naziva, oznaka, svojstva i drugih značajki navedenih u popisu koji je prilog
i sastavni dio ovog certifikata

kojeg je proizveo:

Berica d.o.o.
Industrijska 21, HR-21423 Nerežišća

u proizvodnom pogonu:

Berica d.o.o.
Industrijska 21, HR-21423 Nerežišća

Ovim se certifikatom potvrđuje da su primijenjene sve odredbe koje se odnose na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava opisane u normama

HRN EN 206-1:2006 i HRN 1128:2007

u skladu sa sustavom 2+ i da

kontrola tvorničke proizvodnje ispunjava sve gore propisane zahtjeve.

Ovaj je certifikat prvi puta izdan **9. lipnja 2015. (1-05-ZGP-2297) godine** i ima valjanost sve dok se ne promijene metode ispitivanja i/ili zahtjevi kontrole tvorničke proizvodnje obuhvaćene u hrvatskoj normi, koja se rabi za ocjenu svojstava objavljenih značajka, te dok se znatno ne izmijeni proizvod i uvjeti u proizvodnom pogonu.

OD 15/050-020

Zagreb, 18. veljače 2016.

Stranica 1 od 2



Odgovorna osoba:

mr.sc. Zdravko Baršić, dipl.ing. stroj.



Institut IGH d.d.

Institute IGH

Janka Rakuše 1, HR-10000 Zagreb, Hrvatska

tel: +385 1 6125 475; fax: +385 1 6125 375

igh@igh.hr, www.igh.hr

IGH Cert

OT 1/05



PRILOG 1
CERTIFIKATU O SUKLADNOSTI KONTROLE TVORNIČKE
PROIZVODNJE
1/05-ZGP-2297
Izmjena i dopuna broj 1

Popis proizvoda proizvođača:

Berica d.o.o.
Industrijska 21, HR-21423 Nerežišća

a) Projektirani betoni

Red. broj	Oznaka i naziv proizvoda	Razred tlačne čvrstoće	Razred izloženosti	Razred konz.	Razred sadržaja klorida	Max. zrno agregata	Ostala deklarirana svojstva:
1.	MB 10	C8/10	X0	S3	Cl 0,20	D _{max} 32	-
2.	MB 15 S	C12/15	X0	S3	Cl 0,20	D _{max} 16	-
3.	MB 15	C12/15	X0	S3	Cl 0,20	D _{max} 32	-
4.	MB 20 S	C16/20	X0	S3	Cl 0,20	D _{max} 16	-
5.	MB 20	C16/20	X0	S3	Cl 0,20	D _{max} 32	-
6.	MB 25	C20/25	X0	S3	Cl 0,20	D _{max} 32	-
7.	MB 25 S	C20/25	X0	S2	Cl 0,20	D _{max} 16	-
8.	MB 25 B	C20/25	X0	S3	Cl 0,20	D _{max} 8	-
9.	MB 30	C25/30	XC2	S3	Cl 0,20	D _{max} 32	-
10.	MB30 P	C25/30	XC2	S3	Cl 0,20	D _{max} 32	-
11.	MB 30 S	C25/30	XC2	S3	Cl 0,20	D _{max} 16	-
12.	MB 40 S	C30/37	XC4;XS1;XD2;XA1	S3	Cl 0,20	D _{max} 16	-
13.	MB 40	C30/37	XC4;XS1;XD2;XA1	S3	Cl 0,20	D _{max} 32	-
14.	MB 45	C35/45	XC4;XS3;XD3; XA1	S4	Cl 0,20	D _{max} 32	VDP2
15.	MB 45	C35/45	XC4;XS3;XD3; XA1	S4	Cl 0,20	D _{max} 16	VDP2
16.	MB 30 VDP	C25/30	XC2	S3	Cl 0,20	D _{max} 32	VDP2
17.	MB 30 P VDP	C25/30	XC2	S3	Cl 0,20	D _{max} 32	VDP2
18.	MB 30 S VDP	C25/30	XC2	S3	Cl 0,20	D _{max} 16	VDP2
19.	MB 50	C 40/50	XC4;XS3;XD3;XA1	S4	Cl 0,20	D _{max} 16	VDP2

Popis proizvoda u prilogu 1 u tablici a) Projektirani betoni zaključno s brojem 19 sastavni je dio certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje oznake 1/05-ZGP-2297 Izmjena i dopuna broj 1.

OD 15/050-020

Zagreb, 18. veljače 2016.

Stranica 2 od 2

OBPOC46-02/01CFPC-2_HRN-HTO_Izdanje2Rev1

Odgovorna osoba:

mr. sc. Zdravko Baršić, dipl.ing. stroj.

